



# Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ostrołęka, dnia 27.07.2022r.

Nasz znak: 885...../WI/2022

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nila 20A OSTOJA w Ostrołęce, w imieniu której, na podstawie udzielonego upoważnienia występuje Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka, zaprasza do złożenia oferty na **wykonanie renowacji połaci dachu w technologii Hydronylon HN/HP na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nila 20A. Wykonanie pokrycia dachu, zabezpieczania kominów oraz wywiewek w systemie hydronylon - dach papowy na podłożu betonowym o powierzchni całkowitej około 260.0 m<sup>2</sup>**

### Zakres prac:

- **Przygotowanie i oczyszczenie podłoża:**

Wszystkie fragmenty papy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się należy usunąć a ubytki uzupełnić nową papą. Pęcherze na starym pokryciu należy usunąć. Należy usunąć wszelkie zalegające zabrudzenia na połaci dachu poprzez dokładne zamiatanie lub odkurzanie. W przypadku konieczności mycia dachu wodą pod ciśnieniem (silnie zabrudzone podłoża), po umyciu dach należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

- **Wykonanie warstwy podkładowej wyrównującej systemowej Hydronylon HP.**
- **Położenie siatki poliestrowej zbrojącej.**
- **Wykonanie warstwy nawierzchniowo – ochronnej na całej powierzchni dachowej Hydronylon HN (kolor biały).**
- **Prace porządkowe po wykonanych robotach.**

Wymagany okres gwarancji wynoszący min 60 m-cy

**Zamawiający poleca dokonania wizji lokalnej na budynku w celu wyceny robót.**

**Osoba do kontaktu: Dominik Kamiński – 506-684-501**

2. Ofertę prosimy złożyć do dnia 12.08.2022 do godz. 10<sup>00</sup>:

- Osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej „**Oferta na wykonanie renowacji połaci dachu w technologii Hydronylon na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nila 20A**” w siedzibie OTBS ul. Berka Joselewicza 1 pokój nr 16 (sekretariat).

- Listownie, kopertę oznaczoną „**Oferta na wykonanie renowacji połaci dachu w technologii Hydronylon na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nila 20A**” proszę wysłać na adres:

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka

- Mailowo na adres: pocza@otbs.com.pl

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 12.08.2022 o godzinie 10<sup>05</sup>.

PREZES ZARZĄDU  
Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o.

Grzegorz Głazewski

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o.  
ul. B. Joselewicza 1  
07-410 Ostrołęka

NIP: 758 15 69 833  
KRS: 0000052950  
REGON: 556055819

tel.: 29 765 05 00  
fax: 29 76 50 504  
e-mail: pocza@otbs.com.pl

Kapitał zakładowy: 38 861 500 zł  
www.otbs.com.pl